



# ZUNANJI VADBENI PARKI | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA


Gre za sistem modularnega sestavljanja posameznih elementov. Vse postavitve so skrbno načrtovane. Že v fazi načrtovanja vključujemo dodatni strokovni nadzor. Poleg obveznosti iz varnostno produktivnih standardov, upoštevamo tudi priporočila stroke, zaradi katerih so parki še bolj uporabni in prijazni do uporabnikov. Število in vrsta orodij v posameznih parkih je stvar dogovora z investitorjem.

Uporaba naprav ni dovoljena, če so le-ta mokra ali zaledenela, v primeru vidne napake ali okvare naprav, ponoči in ob slabi vidljivosti ter v primeru neurja, ki ga spremlja dež, grmenje in/ali bliskanje. Vaje vedno prilagodite vašim potrebam in zmožnosti.

## MATERIALI

Vse vadbene naprave in igrala so izdelana iz aluminijastih namenskih profilov premera 12 cm in ALU objemk. Zunanja stran profila je barvana z visoko obstojnimi barvami, ki dajejo izdelku končni izgled lesa. Vsi ostali elementi in vijaki so iz nerjavnega jekla (inoks). Podesti iz aluminijastih letvic, dimenzije 60 x 80 mm. Pri otroških igralih je vgrajena proti-drsno gumo.





Ø 42,4

1274

Ø 33,7

350

350

2100

2400

- OTROŠKA IGRIŠČA
- ZUNANJI VADBENI PARKI
- TRIM STEZE
- VADBENI PARKI ZA STAROSTNIKE




# TAURUS KVALITETA

1400

1400

ZAUPAJTE DOMAČIM PROIZVODOM. VSE OSTALO JE TVEGANA NALOŽBA.



IZDELANO S STILOM,  
S SLOVENSKIM ZNANJEM,  
RAZVOJEM IN PROIZVODNJO TER  
MONTAŽO, KI SE VIZUALNO ODLIČNO ZLIJE  
Z NARAVNIM OKOLJEM. PRIČARAMO VAM  
PROSTOR, KJER JE PREŽIVLJANJE PROSTEGA  
ČASA ZA UPORABNIKE NE LE ZABAVNO IN  
KORISTNO, AMPAK TUDI PRIJETNO. PROSTOR,  
KI ZDRUŽUJE MLADO IN STARO, REKREATIVCE  
IN VRHUNSKÉ ŠPORTNIKE, OTROKE ALI  
SKUPINE STAREJŠIH, KI SE ZAVEDAJO  
VELIKEGA POMENA GIBANJA V VSEH  
ŽIVLJENJSKIH  
OBDOBJIH.

## IZJEMNO HITRA STORITEV

Proizvodnja v Sloveniji in velika zaloga materiala nam omogočata hitro odzivnost, izdelavo in postavitve vadbenih parkov, otroških igrišč in trim stez.


## VISOK NIVO PRILAGODLJIVOSTI

S pomočjo sodobne računalniške in tehnološke opreme omogočamo naročniku maksimalno prilagoditev izdelkov glede na določen prostor in v okviru zahtev varnostno- produktnih standardov.

## ZAVIDLJIVA ŽIVLJENJSKA DOBA

Izdelki so izdelani iz materialov z veliko odpornostjo proti koroziji (aluminijeve zlitine in inoks). Popolna sestava zato zagotavlja dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem.





### ZAVIDLJIVA ŽIVLJENJSKA DOBA

Izdelki so izdelani iz materialov z veliko odpornostjo proti koroziji (aluminijeve zlitine in inox). Popolna sestava zato zagotavlja dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem.

### JAMSTVO

Na konstrukcijo izdelka zagotavljamo 30-letno jamstvo

### TAURUS DEKOR

Ekskluzivni naravni izgled lesa, pridobljen s posebnim postopkom barvanja, daje izdelku in končni podobi naših parkov izjemno domač in okolju prijazen izgled.

### ZELENA USMERITEV

Aluminij je material, ki se 100% reciklira. Kar 75 % proizvodnega aluminija na svetu je danes še vedno v uporabi. Bistvena prednost aluminija in aluminijevih zlitin je namreč možnost njihove večkratne uporabe, ne da bi se pri tem bistveno spremenile lastnosti.



Možnost 100% recikliranja



Negorljivi materiali



Enostavno čiščenje



Enostavna uporaba




Odporno na vse vremenske vplive



Minimalno vzdrževanje



Izjemno dolga življenjska doba





# ZUNANJI VADBENI PARK

## | KVALITETA – CERTIFIKATI, TESTIRANJA

	OTROŠKA OGRISČA	TRIM STEZE	ZUNANJI VADBENI PARKI
	STATIČNA PRESOJA	STATIČNA PRESOJA	STATIČNA PRESOJA
Univerza v Ljubljani Fakulteta <i>za gradbeništvo in geodezijo</i>	MEHANSKA ANALIZA	MEHANSKA ANALIZA	MEHANSKA ANALIZA
Univerza v Ljubljani <i>Biotehniška</i> fakulteta	CERTIFIKAT EN 1176	CERTIFIKAT EN 16630	CERTIFIKAT EN 16630
		CERTIFIKAT EN 16630	CERTIFIKAT EN 16630
	KONTROLA PROCESA IZDELAVE IN MONTAŽE		
	KONTROLA PROCESA IZDELAVE IN MONTAŽE		
	SESTAVNI DELI EN 1176	SESTAVNI DELI EN 16630	SESTAVNI DELI EN 16630
	AKTIVNO ČLANSTVO		
	AKTIVNO ČLANSTVO		

# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B0.1 INFORMACIJSKA TABLA, dimenzija 30 x 40 cm

Sestavljena iz:

- Stebra višine 2,2 m iz osnovnega profila fi 12 cm.
- Inoks tabla 30 x 40 cm, v kompletu z varnostnimi navodili,
- Spojni element je objemka in inoks vijaki material.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B1 GUGALNICA DVOJNA

Sestavljena iz osnovnega profila, 4 inoks mehanizmov, 2 kpl inoks verige ter dva sedeža.

Dimenzija: 3.4 m dolžina, 2.2 m višina, širina 2 m.



## Izdelek B2 GUGALNICA KOŠARA

Sestavljena iz osnovnega profila, 2 inoks mehanizmov in košare fi 120 cm.

Dimenzija: 3.4 m dolžina, 2.2 m višina, širina 2 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B3- GUGALNICA Z VRVJO

Sestavljena iz osnovnega profila, 3 inoks mehanizmov in vrvi.

Dimenzija: 3.4 m dolžina, 2.2 m višina, širina 2m.



## Izdelek B4- GUGALNICA ENOJNA

Sestavljena iz osnovnega profila, 2 inoks mehanizmov, kpl inoks verige, ter varovalni sedež.

Dimenzija: 1.6m dolžina, 2.2m višina, širina 0.12m.





# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B5 GUGALNICA PREVISNA

Sestavljena iz osnovnega profila, 1 inoks mehanizem, 2 kos inoks točajev, 2 sedeža, 2 gumijasti blažilec.


Dimenzija: 4 m dolžina, 0-8 do 1,2 m višine, širine 0,12m.



## Izdelek B6 »A« IGRALO

Sestavljeno iz osnovnega profila, 7 inoks prečk fi 32mm. Spojni element je objemka.

Dimenzija: 1.8m dolžina, 0.8m višine, širine 1m



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B7 RAVNOTEŽNI KOMPLET

Sestavljen iz 5 gobic fi 28 cm, nizke gredi dolžine 3 m, višine od 0.12 do 0.25 m, širine 0.36m ter gredi z ročajem dolžine 3m, višina gredi od 0.12 do 0.25 m, višina ročaja 0.9 m. Ročaj dolžine 3 m inoks fi 42.4 mm.



## Izdelek B8 KLETKA

Sestavljena iz osnovnega profila, 2 inoks mehanizmov z inoks ročaji, letvenik 5 prečk inoks fi 33.7 mm, gornje plezalo iz 4 prečk inoks fi 33.7 mm ter plezalne lestve iz sintetičnega materiala.

Dimenzija:  
1.2 m x 1.2 m, višina 2.1 m



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B9 STOLP 1

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo gasilski inoks drog fi 42.4mm višine 3m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm inoks spirale in inoks ovalne lestve.

Dimenzije: dimenzija podesta 1,2 m x 1 m.  
Višine: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.



## Izdelek B10 STOLP 2

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve.

Dimenzija: dimenzija podesta 1.2 m x 1 m  
Višine: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA


## Izdelek B13 PIRAMIDA 3 m + STOLP 1 (B9)

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo gasilski inoks drog fi 42.4 mm višine 3 m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve.

Stolp in mrežo povezuje vrtni most dolžine 2.5 m.

Dimenzije:

Piramida: višine 3m, obod piramide 3.7m.  
Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.




## Izdelek B14 PIRAMIDA 3 m + STOLP 2 (B10)

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve.

Stolp in mrežo povezuje vrtni most dolžine 2.5 m.

Dimenzije:

Piramida: višine 3m, obod piramide 3.7 m.  
Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B15 PIRAMIDA 5 m + STOLP 1 (B9)


Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo gasilski inoks drog fi 42,4 mm višine 3 m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33,7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve. Stolp in mrežo povezuje vrhni most dolžine 2.5 m.

Dimenzije:

Piramida: višine 5 m, obod piramide 6.6 m. Hic piramide pod 1.5 m

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



## Izdelek B16 PIRAMIDA 5 m + STOLP 2 (B10)


Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve. Stolp in mrežo povezuje vrhni most dolžine 2.5m

Dimenzije:

Piramida: višine 5 m, obod piramide 6.6 m. Hic piramide pod 1.5 m

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B17 STOLPA POVEZANA Z PODESTOM IN OGRAJO

Sestavljen iz dveh stolpov in mostom.  
Podest iz alu profilov 80 x 60 mm. 5 x prečka  
inoks fi 33.7 mm.

V komplet spadajo še inoks spirala,  
inoks ovalne lestve, inoks mini letvenik,  
plastični tobogan in mini plezalna stena  
sestavljena iz alu profilov 80 x 60 mm  
in opimki.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Skupna dolžina: 3.7 m, širina 1 m.



## Izdelek B18 STOLPA POVEZANA Z VRVNI MOSTOM

Sestavljen iz dveh stolpov in vravnim mostom  
dolžine 2 m.

Podest iz alu profilov 80 x 60 mm. 5 x prečka  
inoks fi 33.7 mm.

V komplet spadajo še inoks spirala,  
inoks ovalne lestve, inoks mini letvenik,  
plastični tobogan in poševni letvenik.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m,  
višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Skupna dolžina: 4.5 m, širina 1 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B19 STOLPA POVEZANA Z OVALNO LESTVIJO


Sestavljen iz dveh stolpov in ovalno lestvijo  
Podest iz alu profilov 80 x 60 mm. Ovalni most  
dolžine 2 m fiksno pritrjen med stolpoma s  
prečkami inoks fi 33.7 mm.  
V komplet spadajo še inoks spirala,  
inoks ovalne lestve, 2x inoks mini letvenik,  
2x plastični tobogan in inoks ovalna lestev.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m,  
višina ograj 2.2m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

Skupna dolžina: 4m, širina 1m



## Izdelek B20 TOLP

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm  
z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet  
sestavlja  
plastični tobogan dolžine 2.2 m,  
plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi  
33.7 mm, inoks ovalne lestve ter plezalne stene  
z oprimki sestavljene iz alu letev 80 x 60 mm  
širine plezalne stene je 1 m dolžine 1,5 m.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2  
m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B21 STOLP

Sestavljen iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo plastični tobogan dolžine 2.2 m, plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks ovalne lestve ter plezalne stene z oprimki sestavljene iz alu letev 80 x 60 mm širine plezalne stene je 1 m dolžine 1,2 m.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



## Izdelek B22/1 PLEZALO

Sestavljeno iz letvenika s 5 inoks prečkami fi 33.7mm, horizontalni letvenik sestavljen iz 9 kos inoks prečk fi 33.7mm. Plezalna stena v kompletu z oprimki višine 1.8 m in širine 1m, sestavljena iz aluminijastih letvic 80 x 60 mm.

Dimenzije: dolžine 2.5 m in širine 1.2 m.






# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B22/2 PLEZALO

Sestavljeno iz letvenika s 5 inoks prečkami fi 33.7 mm, horizontalni letvenik sestavljen iz 9 kos inoks prečk fi 33.7mm, plezalna stena v kompletu z oprimki višine 1.8 m in širine 1 m, sestavljena iz aluminijastih letvic 80 x 60 mm. 1 kpl krogov pritrjenih na osnovni profil z inoks mehanizmom.

Dimenzije: dolžine 2.5 m in širine 1.2m.



## Izdelek B23/1 PLEZALO Z STOLPOM


Sestavljeno iz stolpa s podestom iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo.

Komplet sestavljajo plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve ter poševnega letvenika sestavljenega iz 5 inoks prečk.

Horizontalni letvenik z 9 inoks prečkami. Spojni element inoks vijaki in objemke. Plezalna stena v kompletu z oprimki višine 2 m in širine 1 m, sestavljena iz aluminijastih letvic 80 x 60 mm.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B23/2 PLEZALO Z STOLPOM

Sestavljeno iz stolpa s podestom iz alu profilov 60mm x 80mm z vgrajeno proti drsno gumo.

Komplet sestavljajo plezalni letvenik sestavljen iz 4 inoks prečk fi 33.7mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve ter poševnega letvenika sestavljenega iz 5 inoks prečk. Horizontalni letvenik z 9 inoks prečkami. Spojni element inoks vijaki in objemke. Plezalna stena v kompletu z oprimki višine 2m in širine 1m, sestavljena iz aluminijastih letvic 80 x 60 mm.

1 kpl krogov pritrjenih na osnovni profil z inoks mehanizmom.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.

## Izdelek B24 STOLP Z STOPNICAMI IN TOBOGANOM

Stolp s podestom iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljaja plastični tobogan dolžine 2.2 m. Spojni elementi so inoks vijaki in objemke. Stopnice z ograjo dolžine 1.8 m.

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m. Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.





# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B25 STOLP Z STOPNICAMI IN PLEZALI

Stolp s podestom iz alu profilov 60 mm x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo plezalni poševni letvenik sestavljen iz 5 inoks prečk fi 33.7 mm, inoks spirale in inoks ovalne lestve. Spojni elementi so inoks vijaki in objemke. Stopnice z ograjo dolžine 1.8 m.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2m.

Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



## Izdelek B26 PLEZALNA STENA

višine 3 m in širine 3.7 m v kompletu z opimki. Osnovni steber aluminij fi 12 cm, letvice aluminij 80 x 60mm. Spajanje z alu objemkami in inoks vijačnim materialom.

Plezalna stena ima oprimke na zunanji in notranji strani.



# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## Izdelek B27 STOLP 2

Stolp s podestom sestavljenega iz alu profilov 60 x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo. Komplet sestavljajo plastični spiralni tobogan in stopnice dolžine 1.8 m v kompletu z ograjo na dveh straneh sestavljene iz alu profilov 80 x 60 mm in prečka inoks fi 33.7 mm.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 1.45 m, višina ograj 2.2 m.  
Dimenzija podesta 1.2 m x 1 m.



## Izdelek B28 STOLP Z SPIRALNIM TOBOGANOM

STOLP z višino podesta 2 m. Podesti sestavljeni iz alu profilov 60 x 80 mm z vgrajeno proti drsno gumo.

Ograja na podestu višine 80 cm-na levi in desni strani podesta. Sestavljene iz alu profilov 80 x 60 mm in prečka inoks fi 33.7 mm.

V komplet spada spiralni tobogan in dostopna lestev z ograjo.

Dimenzije:

Stolp: višina podesta 2 m





# ZUNANJI VADBENI PARK | ZUNANJA OTROŠKA IGRIŠČA

## **Izdelek B28 VRTILJAK**

Vrtljaki z ročaji in stilistiko, ki se nanašajo na oblike polža. Vrteči vrtljak je izdelan iz nerjavečega jekla.

Pod izdelan iz HPL materiala. Zaradi te rešitve so tla krožišča mehka, varna in protidrсна; V sončnih dneh se ne ogreva in pozimi ne zmrzne.

Dimenzije:  $\Phi$ 1.50 m x 0.80 m

